

# 危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门日上金属有限公司

制定日期：2024年1月4日

计划期限：2024年01月01日至2024年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门日上金属有限公司	注册地址	福建省/厦门市/同安区厦门市同安区新民镇二环南路 199 号
生产经营场所地址	同安区二环南路 199 号	行政区划	福建省/厦门市/同安区
行业类别	制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造/汽车零部件及配件制造	行业代码	C3670
生产经营场所中心经度	118.118903	生产经营场所中心纬度	24.703648
统一社会信用代码	91350200791288521D	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人		联系电话	
危险废物环境管理技术负责人	张小兵	联系电话	18965155954
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦环同验（2012）204 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200791288521D001Q

试用水印

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	涂装	喷漆	喷漆房	MF0001	/	/	/	1100000	套				汽车钢圈	1100000	套	辅料	油漆	330	吨
2	/	/	盐酸槽	TS001	盐酸槽	80	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			仓库 3	TS002	污泥房	50	吨	/	/										
			仓库 2	TS003	危废房 2	60	吨	/	/										
			仓库 1	TS004	危废房 1	50	吨	/	/										

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0001	喷漆房	喷漆	漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	含油漆	固态	易燃性	250	吨	/	/	/	/	TS004	50吨
2	TS001	盐酸槽	酸洗工艺	废盐酸	使用酸进行清洗产生的废酸液	HW34	900-300-34	含酸	液态	腐蚀性	800	吨	/	/	/	/	TS001	80吨

3	TS002	仓库 3	污水处理站	污泥	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	含酸	固态	毒性	400	吨	/	/	/	/	TS002	50 吨
4	TS003	仓库 2	机台保养	废油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	含油	液态	易燃性	4	吨	/	/	/	/	TS003	60 吨

5	TS003	仓库 2	车削产生	废乳化液	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-007-09	含油和水混合物	液态	易燃性	20	吨	/	/	/	/	TS003	60吨
---	-------	------	------	------	--------------------------	------	------------	---------	----	-----	----	---	---	---	---	---	-------	-----

试用水印

6	TS003	仓库 2	在线监测设备	污水检测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	含酸	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	2	吨	/	/	/	/	TS003	60 吨
---	-------	------	--------	--------	---	------	------------	----	----	-------------------	---	---	---	---	---	---	-------	------

					容器)、过滤 吸附介质等													
7	TS004	仓库 1	废气 处理设备	其它 废物 (活 性 炭)	烟气、VOCs 治理过程(不 包括餐饮行业 油烟治理过 程)产生的废 活性炭,化学 原料和化学制 品脱色(不包 括有机合成食 品添加剂脱 色)、除杂、 净化过程产 生的活性炭 (不包括 900-405- 06、772- 005-18、 261-053- 29、265- 002-29、 384-003- 29、387- 001-29 类废 物)	HW 49	900-039-49	二甲 苯	固 态	毒 性	5	吨	/	/	/	/	TS004	50 吨
8	TS004	仓库 1	废气 处理设备	其他 废物	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容器、过 滤吸附介质	HW 49	900-041-49	含油 漆	固 态	感 染 性, 毒 性	30	吨	/	/	/	/	TS004	50 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS003	贮存库	废油	/	HW08	900-249-08	含油	液态	易燃性	桶	0	吨
2	TS003	贮存库	废乳化液	/	HW09	900-007-09	含油和水混合物	液态	易燃性	桶	0	吨
3	TS004	贮存库	漆渣	/	HW12	900-252-12	含油漆	固态	易燃性	桶	0	吨
4	TS002	贮存库	污泥	/	HW17	336-064-17	含酸	固态	毒性	编织袋	0	吨
5	TS001	贮存池	废盐酸	/	HW34	900-300-34	含酸	液态	腐蚀性	槽罐	0	吨
6	TS004	贮存库	其它废物 (活性炭)	/	HW49	900-039-49	二甲苯	固态	毒性	编织袋	0	吨
7	TS004	贮存库	其他废物	/	HW49	900-041-49	含油漆	固态	感染性, 毒性	其他	0	吨
8	TS003	贮存库	污水检测 废液	/	HW49	900-047-49	含酸	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	桶	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1												
2												

试用水印

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	250	160	吨
	2	废盐酸	使用酸进行清洗产生的废酸液	800	500	吨
	3	污泥	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	400	250	吨
	4	废油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	4	3	吨
	5	废乳化液	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	20	20	吨
	6	污水检测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物	2	1	吨

			质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等			
	7	其它废物（活性炭）	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	5	5	吨
	8	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	30	30	吨
	合计			1511	969	吨
降低危险废物危害性的计划	更换高效压滤机，减少污泥和漆渣中的水分，					

<p>减少危险废物产生量和降低危害性的措施</p>	<p>可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。</p> <p>改进设计：降低含水量</p> <p>采用先进的工艺技术和设备：新型高效压滤机</p> <p>使用清洁的能源和原料：天然气</p> <p>改善管理：加强管理</p> <p>危险废物综合利用：无综合利用</p> <p>提高污染防治水平：加强学习</p>
---------------------------	---

试用水印

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	含油	液态	易燃性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	废乳化液	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-007-09	含油和水混合物	液态	易燃性	20	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
3	省内转移	漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	含油漆	固态	易燃性	150	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

4	省内转移	漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	含油漆	固态	易燃性	100	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	漳平红狮环保科技有限公司	F44000075	/	/
5	省内转移	污泥	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	含酸	固态	毒性	100	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
6	省内转移	污泥	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产	HW17	336-064-17	含酸	固态	毒性	300	吨	C1	危险废物经营许可证持有单位	漳平红狮环保科技有限公司	F44000075	/	/

			生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）														
7	省内转移	废盐酸	使用酸进行清洗产生的废酸液	HW34	900-300-34	含酸	液态	腐蚀性	500	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	蓝保（厦门）水处理科技有限公司	F02110038	/	/	
8	省内转移	废盐酸	使用酸进行清洗产生的废酸液	HW34	900-300-34	含酸	液态	腐蚀性	300	吨	R15	危险废物经营许可证持有单位	福州九阳化工有限公司	FZ01810001	/	/	
9	省内	其它废物（活性炭）	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治	HW49	900-039-49	二甲苯	固态	毒性	5	吨	D10	危险废物经营许可证	厦门晖鸿环境资源科	F02130058	/	/	

	转移		理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物)								持有单位	技有限公司				
10	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	含油漆	固态	感染性, 毒性	30	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
11	省内转移	污水检测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,	HW49	900-047-49	含酸	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	2	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

		含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液, 废酸、废碱, 具有危险特性的残留样品, 以及沾染上述物质的一次性实验用品 (不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物 (不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等																		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

试用水印